



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

RFQ. 897

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (SPECIFICATIONS)

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας Φορητού Φωτισμού (φωτιστικών) είναι οι ακόλουθες κατ' είδος:

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Portable LED flood light (τροχήλατο)	Δέκα (10)	<ul style="list-style-type: none">• ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ• ATEX• CLASS 1• DIVISION 1• 110V ή 220V/230V• LUMEN OUTPUT> 30.000lm• BEAM ANGLE: 60°• CCT: 4.000-4.500K (daylight)• CABLE LENGTH >= 20m• ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΤΑ "CE".• Ελάχιστη χρονική διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας των φωτιστικών διατάξεων τουλάχιστον δύο (2) έτη.• Πιστοποίηση ή βεβαίωση ή δήλωση (κατασκευαστή ή εισαγωγέα) ότι τα φωτιστικά

		σώματα είναι αντιεκρηκτικού τύπου.
Portable handheld LED flood light	Οκτώ (8)	<ul style="list-style-type: none"> • ATEX • CLASS 1 • DIVISION 1 • 110V ή 220V/230V • LUMEN OUTPUT> 4.000lm • BEAM ANGLE: 120° • CCT: 4.000-4.500K (daylight) • CABLE LENGTH >= 20m • ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΤΑ “CE”. • Ελάχιστη χρονική διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας των φωτιστικών διατάξεων τουλάχιστον δύο (2) έτη. • Πιστοποίηση ή βεβαίωση ή δήλωση (κατασκευαστή ή εισαγωγέα) ότι τα φωτιστικά σώματα είναι αντιεκρηκτικού τύπου.
LED triproof linear light	Δεκαοκτώ (18)	<ul style="list-style-type: none"> • LENGTH:1.200mm (or equiv.) • ATEX • CLASS 1 • DIVISION 1 • 100V ή 220V/230V • LUMEN OUTPUT> 8.000lm • BEAM ANGLE: 120°

		<ul style="list-style-type: none"> • CCT: 4.000-4.500K (daylight) • ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΤΑ “CE”. • Ελάχιστη χρονική διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας των φωτιστικών διατάξεων τουλάχιστον δύο (2) έτη. • Πιστοποίηση ή βεβαίωση ή δήλωση (κατασκευαστή ή εισαγωγέα) ότι τα φωτιστικά σώματα είναι αντιαεκρηκτικού τύπου.
<p>Super portable (small size) handheld LED flood light</p>	<p>Δέκα (10)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ATEX • CLASS 1 • DIVISION 1 • 110V ή 220v/230V • LUMEN OUTPUT> 1.000lm • BEAM ANGLE: 120° • CCT: 4.000-4.500K (daylight) • CABLE LENGTH >= 20m • ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΤΑ “CE”. • Ελάχιστη χρονική διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας των φωτιστικών διατάξεων τουλάχιστον δύο (2) έτη. • Πιστοποίηση ή βεβαίωση ή δήλωση (κατασκευαστή ή εισαγωγέα) ότι τα φωτιστικά

		σώματα είναι αντiekρηκτικού τύπου.
--	--	---